




สูติศาสตร์ระยะคลอด



รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร พุมดวน



B0051106

ห้องสมุดดาวบ.นครราชสีมา

สารบัญ

หน้า

คำนำ	๑
สารบัญ	๑
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด	๑
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บครรภ์	๑
ความหมายของการคลอดและการคลอดปกติ	๕
การเจ็บครรภ์จริงและการเจ็บครรภ์เตือน	๖
การหดรัดด้าของมดลูก	๗
ระยะของการคลอด	๑๐
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอด	๑๕
บรรณานุกรม	๓๒
บทที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงในระยะคลอด	๓๙
อาการนำก่อนเข้าสู่ระยะคลอด	๓๙
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา	๔๑
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ	๕๑
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	๕๒
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ	๕๓
บรรณานุกรม	๕๕
บทที่ ๓ การลดปวดในระยะคลอด	๖๑
การลดปวดโดยใช้ยา	๖๑
๑. การให้ยาชาในหนทางคลอด (vaginal birth anesthesia)	๖๑
๒. การให้ยาชาเข้าสู่ระบบทั่วร่างกาย (systemic drug)	๖๓
๓. การทำให้ชาเฉพาะที่ (regional nerve block)	๖๔
๔. การลดยาสลบ (general anesthesia)	๖๗

สารบัญ

	หน้า
การลดป่วยในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา	68
1. การเกลื่อนไขวและท่า	69
2. การใช้แรงกดต้าน	78
3. การลดแรงกดต่อท้องขณะคลูกหดรัดตัว	79
4. การประคบร้อนและเย็น	79
5. การบำบัดโดยใช้น้ำ	80
6. การสัมผัส การกดจุด และการนวด	82
7. การใช้ดันตรี	85
8. การเพ่งและเบี่ยงเบนความสนใจ	87
9. ศุคนธบำบัด	91
บรรณานุกรม	93
บทที่ 4 การพยาบาลในระยะที่ 1 ของการคลอด	105
การรับผู้คลอดใหม่	105
การประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์	109
การประเมินความก้าวหน้าของการคลอด	114
การส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอด	116
กลไกการคลอดทารก	118
หลักการพยาบาลในระยะที่ 1 ของการคลอด	129
บรรณานุกรม	139
บทที่ 5 การพยาบาลในระยะที่ 2 ของการคลอด	147
การช่วยคลอดทารก	147
หลักการพยาบาลมารดาและทารกในระยะที่ 2 ของการคลอด	154
หลักการพยาบาลทารกแรกคลอด	157
การประเมินสภาพทารกแรกคลอด	158

สารบัญ

	หน้า
บรรณานุกรม	162
บทที่ 6 การพยาบาลระยะที่ 3 และ 4 ของการคลอด	165
การเร่งการคลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด	165
การลอกตัวของรกรก	165
การทำคลอดรกรก	167
การตรวจรกรก	169
การเย็บช่องแצมฟีเย็บ	170
หลักการพยาบาลระยะที่ 4 ของการคลอด	171
บรรณานุกรม	172
บทที่ 7 การคลอดแบบธรรมชาติ	175
ลักษณะการคลอดแบบธรรมชาติ	175
สถานการณ์การคลอดแบบธรรมชาติ	175
ความสำคัญของการคลอดแบบธรรมชาติ	176
การจัดการในระยะคลอด	178
บรรณานุกรม	186
บทที่ 8 การคลอดในน้ำ	193
สถานการณ์การคลอดในน้ำ	193
ประโยชน์ของการคลอดในน้ำ	193
ข้อเสียของการคลอดในน้ำ	194
อุณหภูมิของน้ำและระยะเวลาที่เหมาะสม	195
วิธีการช่วยเหลือเมื่อมารดาคลอดในน้ำ	195
งานวิจัยเกี่ยวกับการคลอดในน้ำกับการลดป่วย	199
งานวิจัยเกี่ยวกับการคลอดในน้ำกับการย่นเวลาในระยะคลอด	200
งานวิจัยเกี่ยวกับการคลอดในน้ำกับความปลอดภัย	201

สารบัญ

	หน้า
ประเด็นเกี่ยวกับการคลอดในน้ำ	203
บรรณานุกรม	205
ภาคผนวก ก	211
ภาคผนวก ข	221

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1. เปรียบเทียบการเจ็บครรภ์จริงและการเจ็บครรภ์เตือน	7
2. แสดงระยะเวลา การเปิดของปากมดลูกและการหดรัดตัวของมดลูกในระยะที่ 1 และ 2 ของการคลอด	11
3. แสดงความกว้างของช่องเชิงกราน	20
4. เปรียบเทียบลักษณะของช่องเชิงกราน	21
5. ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาในระยะก้าวหน้าของการคลอดของกลุ่มที่ศึกษา	72
6. ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดของกลุ่มที่ศึกษา	75
7. ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดของกลุ่มที่ศึกษา	78
8. แสดงการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและกลไกการลดปัจจุบันการใช้ความร้อนและความเย็น	80
9. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการตัดผิวเย็บแบบตรงกลาง (median) และแบบเฉียง (mediolateral)	151
10. แสดงคะแนน Apgar	159
11. เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดระหว่างกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าและฟังก์ชันตรี	213
12. เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาของระยะ maximum slope จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมัดระหว่างกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าและฟังก์ชันตรี	213

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
13. การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความป่วยในช่วง 3 ชั่วโมงที่ศึกษาระหว่างกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มที่ได้รับการจัดทำและฟังดนตรี	214
14. เปรียบเทียบความแตกต่างของความป่วยในช่วง 3 ชั่วโมง ของระยะก้าวหน้าของการคลอดระหว่างกลุ่มออกซิโตซิน และกลุ่มจัดทำฟังดนตรี	215
15. เปรียบเทียบความแตกต่างของความตึงเครียดจากความป่วย ในช่วง 3 ชั่วโมงแรกของระยะก้าวหน้าของการคลอด ระหว่างกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มจัดทำฟังดนตรี	216
16. เปรียบเทียบความแตกต่างของความตึงเครียดจากความป่วย ในช่วง 3 ชั่วโมงแรกของระยะก้าวหน้าของการคลอด ระหว่างกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มจัดทำฟังดนตรี	216
17. เปรียบเทียบความแตกต่างของความป่วยตั้งแต่ระยะ maximum slope ถึง 1 ชั่วโมงแรก ระหว่างกลุ่มออกซิโตซิน และกลุ่มจัดทำฟังดนตรี	217
18. เปรียบเทียบความแตกต่างของความตึงเครียดจากความป่วย ตั้งแต่ระยะ maximum slope ถึง 1 ชั่วโมงแรกระหว่างกลุ่ม ออกซิโตซินและกลุ่มจัดทำฟังดนตรี	219
19. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาในระยะที่ 2 ของ การคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	223
20. ความแตกต่างของเวลาในระยะที่ 2 ของ การคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	223
21. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความป่วยในระยะที่ 2 ของ การคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	224

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
22. ความแตกต่างของความป่วยในระดับที่ 2 ของการคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	225
23. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตึงเครียดจากความป่วยในระดับที่ 2 ของการคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	226
24. ความแตกต่างของความตึงเครียดจากความป่วยในระดับที่ 2 ของการคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	227
25. จำนวน ร้อยละและการทดสอบความแตกต่างของความสุขส่วนย่อยของทั้ง 4 กลุ่ม	229

สารบัญภาพประกอบ

ภาพ	หน้า
1. แสดงเส้นทางการสังเคราะห์ฮอร์โมนโปรดักต์แกลนดิน	3
2. แสดงชอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บครรภ์คลอด	5
3. แสดงการหดรัดตัวของมดลูก	9
4. กราฟแสดงระยะที่ 1 ของการคลอด (Graph Friedman's curve)	13
5. กราฟแสดงระยะที่ 2 ของการคลอด	14
6. แสดงเชิงกรานของสตรี	17
7. แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องเชิงกราน	19
8. แสดงกระดูกศีรษะของ胎兒 (ภาพจากด้านบน)	23
9. แสดงศีรษะ胎兒 (ภาพด้านข้าง)	23
10. แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆ ของกระดูกศีรษะ胎兒 (ภาพ ด้านข้าง)	24
11. แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางของศีรษะ胎兒 (ภาพด้านหน้า)	24
12. แสดงท่าและส่วนนำของ胎兒ในครรภ์	26
13. แสดงระดับของส่วนนำ	27
14. แสดง physiologic retraction ring	43
15. แสดงเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมดลูก	46
16. แสดง paracervical nerve block	62
17. แสดง Pudendal nerve block	63
18. แสดงอิพิคูโรลีล็อก (epidural block)	65
19. แสดงสไปนอลลีล็อก (spinal block)	66
20. แสดงบริเวณระจับความปวดของอิพิคูโรลีล็อกและ สไปนอลลีล็อก	67
21. ท่า PSU Cat	70

สารบัญภาพประกอบ

ภาพ	หน้า
22. แสดงการขยายของเชิงกรานในท่า PSU Cat	70
23. การจัดเตียงสำหรับท่า PSU Locked-Upright	74
24. การคลอดในท่า PSU Locked-Upright	74
25. เตียงคลอด PSU ไม่มีบาร์โหน	77
26. เตียงคลอด PSU มีบาร์โหน	77
27. ตำแหน่งจุดเอสพี 6	83
28. ตำแหน่งจุดแอลไอ 4 และบีแอด 67	84
29. แสดงการหายใจแบบช้า (slow-deep chest breathing)	88
30. แสดงการหายใจแบบเร็วและเบา (shallow accelerated-decelerated breathing)	89
31. แสดงการหายใจแบบตื้นและเป่าออก (shallow breathing with forced blowing out)	89
32. แสดงการหายใจเพื่อเบ่งคลอด (pushing)	90
33. แสดงอัตราการเต้นปกติของหัวใจทารกในครรภ์	110
34. แสดง early deceleration	112
35. แสดง late deceleration	113
36. แสดง variability deceleration	114
37. แสดงพาโทกราฟ	115
38. แสดงการเคลื่อนของศีรษะทารกเข้าสู่เชิงกราน (engagement)	119
39. แสดงศีรษะทารกผ่านเข้าช่องเชิงกราน	119
40. แสดงการก้มของศีรษะทารก	123
41. แสดงการหมุนศีรษะภายในของทารก	125
42. แสดงการแหงนของศีรษะทารก	126
43. แสดงการสะบัดกลับของศีรษะทารก	127

สารบัญภาพประกอบ

ภาพ	หน้า
44. แสดงการหมุนศีรษะภายนอกของทารก	128
45. แสดงมาตรฐานวัดความป่วยด้วยสายตา	132
46. แสดง Bandl's ring	134
47. แสดงอุปกรณ์ในการทำคลอด	147
48. แสดงการทำความสะอาดอวัยวะสีบพันธุ์	148
49. แสดงการตัดแพลงเฟี้ยบ	150
50. แสดงผลของการอุณหภูมิต่ำในการรักษา	158
51. แสดงการทดสอบการลอกตัวของรกราก	167
52. แสดงการทำ controlled cord traction	168
53. แสดงการคลอดในน้ำในท่าคลายนั่งยอง	196
54. แสดงการคลอดในน้ำในท่าโน้มตัวไปด้านหน้า	197
55. แสดงการคลอดในน้ำ	198
56. แสดงการคลอดในน้ำ	198
57. แสดงอ่างและสิ่งแวดล้อมสำหรับการคลอดในน้ำ	199
58. แสดงการกลืนหายใจในการรักษาเมื่อออยู่ในน้ำ	202
59. แสดงค่ามัธยฐานของคะแนนความป่วยของกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มจัดทำฟังค์ตรี	218
60. แสดงค่ามัธยฐานของคะแนนความตึงเครียดจากความป่วยของกลุ่มออกซิโตซินและกลุ่มจัดทำฟังค์ตรี	219
61. แสดงค่ามัธยฐานของคะแนนป่วยหลังส่วนล่างในระยะที่ 2 ของการคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	228
62. แสดงค่ามัธยฐานของคะแนนความสุขสบายในระยะที่ 2 ของการคลอดของทั้ง 4 กลุ่ม	230